



PRODUKT KATALOG

Behov skapar lösningar, det var så det började år 1986

Genom att hitta lösningar från era behov är vi ett innovativt företag och som bygger maskiner på era tankar och ider !

Under åren har vi utvecklat och tillverkat maskiner som tillfört mervärden till våra kunder nya som gamla .

Innehållsförtäckning

Inledning	3
K-sugen elPark	4
K-sugen lövlastare	5
K-sugen kraftuttagsdriven	6
K-sugen hydrauldriven	7
K-sugen Mekanisk lövupptagare	8
K-SPEED 80	9
K-sugen med frontlastcontainer	10
Skräpsugen	11
GreenLine Combi Trailer CT2513	12
GreenLine Combi Trailer CT3515	13
GreenLine Combi Trailer CT6018	14
Hack / finfördelare / Lövsugsvagnar	15



K för Kvalité

Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter ska vara i fokus och ha marknadens högsta kvalitet. Men för oss handlar kvalitet lika mycket om kontakten med våra kunder. Våra vagnar går sällan sönder men i de fall våra kunder behöver reservdelar eller support finns vi tillhands med snabb service och reservdelslager hos våra återförsäljare. Vi levererar oftast alla K-Vagnens reservdelar 24/7, och vid beställning dagen före levereras de innan klockan tolv till våra kunder.

Genom att vara nära kunderna har vi förutsättningar att lösa problem, inte bara med snabb och effektiv service utan också på rätt sätt.

Vår personal har expertkunskaper om nästan varje enskild produkt. Med ett stort engagemang, hög servicekänsla och ett stort ansvarstagande finns vi tillhands när våra kunder behöver vår hjälp. En stor del i vår positiva utveckling är att lyssna på våra kunder och skräddarsy vagnarna efter vilka behov som finns. Vi utvecklas tillsammans.

Gammalt till nytt

Mer än 30 år gammal K-vagn från 1989 byts in mot en ny K-vagn med K-Sugen 18 hk!

"Vi är mer än nöjda med K-Vagnen"
säger Gustav Saxell på Degeberga-Everöds församling.



Bygg din egen lövsugsvagn

Vi på K-vagnen har alltid strävat efter att kunna lösa våra kunders behov genom att anpassa våra maskiner enligt deras behov. Därför har man möjligheten till att själv välja vilken typ av lövlastare man ska ha till vilken typ av vagn. Med många olika tillbehör så kan man bygga en K-vagnen som på bästa möjliga sätt löser behovet man har.

Börja med att lösa dina behov du med!

NYHET

K-sugen elPark

med litiumbatterier



Standardutrustning


- Sugmunstycke i aluminium, 150 mm med stödhjul
- Ergonomiskt handtag
- Vår egen gröna, följsamma flexislang 5 m, 150 mm
- Extremt slitstarkt fläkthus i Hardox-plåt
- Monteras enkelt på alla vagnar med bultförband
- 48 V litiumbatterier
- Trådlös fjärrkontroll med 3 hastigheter

Teknisk information

DRIFTTID	3 Tim intensiv användning <small>(ska laddas vid raster vid användning dagligen)</small>
LJUDNIVÅ	80 DB vid max sugning
BREDD	800 mm
DJUP	500 mm
HÖJD	900 mm
VIKT	135 kg
NÖDSTOP	Ja
BATTERIINDIKATOR	Ja
HUVUDSTRÖMBRYTARE	Ja

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm}$ - $\varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag





K-sugen lövlästare



Standardutrustning

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm, stödhjul

Ergonomiskt handtag

Batteri + kablage (Gäller modellerna: K-Sugen 13,18 & 23)

Grön följsam flexislang 5 m, 200 mm

Extremt slitstarkt fläkthus i Hardox 450-plåt**

Rejält avgassystem med riktig ljuddämpare**

Timräknare




Teknisk information

MODELL	K-sugen 13	K-sugen 13	K-sugen 18	K-sugen 23
MOTOREFFEKT	13 hk	13 hk	18 hk	23 hk
MOTORVOLYM	420 cc	420 cc	570 cc	630 cc
CYLINDRAR	1	1	2	2
SUGSLANG, LÄNGD	5 m	5 m	5 m	5 m
SUGS. DIAMETER	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
ELSTARTAD	Nej	Ja	Ja	Ja
TIMRÄKNARE	Nej	Nej	Ja	Ja
VIKT	74 kg	74 kg	107 kg	110 kg

Tillbehör

Avlastningsarm

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter \varnothing 200mm - \varnothing 150mm, lövsugmunstycke samt ergonomiskt handtag



K-sugen kraftuttagsdriven



Standardutrustning

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm

Ergonomiskt handtag

Vår egen gröna, följsamma flexislang 5 m, 200 mm

Extremt slitstarkt fläkthus i

Hardox-plåt

Monteras enkelt på alla vagnar med bultförband


K-Axel inkluderar

Teknisk information

VERKNINGSGRAD PTO 540 RPM	Motsvarar 18 hk Min. effektbehov 28hk
FLÄKTHJUL	400 mm
SUGLANG	ø200 mm, 5 m
VIKT	97 kg

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag





K-sugen hydrauldriven



Standardutrustning


- Sugmunstycke i aluminium, 200 mm
- Ergonomiskt handtag
- Vår egen gröna, följsamma flexislang 5 m, 200 mm
- Extremt slitstarkt fläkthus i Hardox-plåt
- Monteras enkelt på alla vagnar med bultförband
- Hydraulslang ingår / hydraulkopplingar ingår ej

Teknisk information

VERKNINGSGRAD	Motsvarar 18 hk
EFFEKTBEHOV	40-50 L / min - 200 bar
FLÄKTHJUL	400 mm
SUGSLANG	ø200 mm, 5 m
VIKT	97 kg

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



NYHET

K-sugen Mekanisk lövupptagare



Lövupptagningskåpa i kombination med K-Sugen, frontmontage. Enkel konstruktion med kåpa i. Regleras med 2 st stödhjul i bakkant som följer underlaget i höjddled. Även justerbar till transportläge. Passar alla K-Vagnen

Bra tillval att köpa till din befintliga vagn




Standardutrustning


Ledbart fäste som följer marken vid ojämnheter
Stos 200 mm samt fästjärn

Teknisk information

ARBETSBREDD 1100 mm
VIKT 40 kg
MATARSLANG \varnothing 200 mm - 1 längd 2500 mm



Titta gärna på vår instruktionsvideo där vi använder vårt mekaniska munstycke.



K-SPEED 80



Standardutrustning


- Helgalvaniserat chassi och flak med aluminiumlämningar
- 12V el-hydraulisk tipp med sladdfjärrkontroll
- Kraftigt, vevbart stöd hjul
- 12 v ledbelysning
- C-Tek 12V laddare
- Inbyggt batteri
- Påskjutsbroms med inbyggd backautomatik
- Rikligt med bindöglor, både invändigt och utvändigt
- Stänkskärmar, galvaniserade

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	3700 mm
TOTAL BREDD	1570 mm
INNERMÅTT, FLAK	2500 mm x 1500 mm x 1050 mm
PLÅTTJOCKLEK	2 mm
VOLYM	3,8 m ³
TIPPVINKEL	50°
TOTALVIKT	1100kg
MAX HASTIGHET	80 km/h
HJUL	14tum boogi, blad fjädring
STÖDHJUL	Ja

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm}$ - $\varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag





K-sugen med frontlastarcontainer



Standardutrustning

Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlastare med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS / Eurofäste
 Topphängd, kraftig lövlasterläm - galvaniserad, kapelltak




Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm} - \varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS13-22	C-LS18-26
TOTAL LÄNGD	2000 mm	2400 mm
TOTAL BREDD	1200 mm	1630 mm
HÖJD	1200 mm	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	2,16 m ³	3 m ³
VIKT	265 kg	400 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 13 hk 420 cc elstartad	K-Sugen 18 hk 570 cc elstartad
SUGSLANG	$\varnothing 200$ mm, 5 m slangset med sugmunstycke	$\varnothing 200$ mm, 5 m slangset med sugmunstycke



Skräpsugen

2 st 50 V litiumbatterier ingår
samt batteriladdare




Miljövänliga skräpsugen är idealisk till rengöring i trånga utrymmen. Passar bra till kyrkor, fastigheter, butiker, hotell, parkanläggningar mm.

Skräpsugen drivs av 50 volts litiumbatteri och suger enkelt upp skräp, som plast, papper, löv, cigarettfimpar.



Teknisk information

DRIVKRAFT	50 Volts litiumbatteri (ca 45 min effektiv användning)
PLASTBEHÅLLARE	120 L
HANDVERKTYG	Flexibel slang 75 mm diameter.
VIKT	23 kg (tom)
MÅTT	500 mm * 610 mm,
HÖJD	1070 mm



NYHET

GreenLine Combi Trailer CT2513



Med en Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare".

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.




Teknisk information

TOTAL LÄNGD	3760 mm
TOTAL BREDD	1660 mm
HÖJD	1780 mm
TIPPHÖJD	1740 mm
VOLYM	2,5 m ³
VIKT	945 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	30 hk min
ARBETSBREDD	1300 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång



NYHET

GreenLine Combi Trailer CT3515



Med en Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare".

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.




Teknisk information

TOTAL LÄNGD	4200 mm
TOTAL BREDD	1860 mm
HÖJD	2300 mm
TIPPHÖJD	2240 mm
VOLYM	3,5 m ³
VIKT	1265 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	40 hk min
ARBETSBREDD	1500 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång



NYHET

GreenLine Combi Trailer CT6018



Med en Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare".

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.




Teknisk information

TOTAL LÄNGD	750 mm
TOTAL BREDD	2280 mm
HÖJD	2330 mm
TIPPHÖJD	2290 mm
VOLYM	6 m ³
VIKT	1935 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	60 hk min
ARBETSBREDD	1800 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång
Hydrauliskt bromssystem





NYHET

Hack / finfördelare


Sitter nu som standard i alla K-sugen 13-18 -23 hk , helt perfekt att slå sönder materialet innan det hamnar i vagnen , kan även eftermonteras på äldre K-sugen



Välj själv vagn eller container.

Möjligheterna är väldigt stora efter ditt val av lövsug. Välj bland vagnsprogrammet från M600H till K6000 T1. Vi kan självklart bygga enligt önskemål så hör bara av er för personlig service.





Se hemsidan

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn

Tel växel 0454-841 64 | Mobil 0705826597

info@k-vagnen.com

GPS adress: Koppargränden 1