



Grönyte- & vägskötsel

Maskiner för varje behov

Vårt utbud av högkvalitativa maskiner för grönyte- och vägskötsel gör det enkelt att hitta den optimala maskinen för just ditt behov. Lantmännen Maskin erbjuder produkter från kända varumärken som Kuhn, Votex, Noremat, FMG, Holms och FTG Moheda med flera. Vi hjälper dig hitta rätt maskin och rätt utrustningsnivå för ditt behov.

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

Slagklippare



Kuhn BKE

Standardmaskinen inom gräsputsning från KUHN

Med ett högre rotorhus, anpassat för nordiska förhållanden, säkerställs att stora mängder växtrester kan hackas samtidigt utan ökad effektförbrukning. Som standard är maskinen utrustad med hydraulisk sidoförskjutning (45 cm) och med en självvregörande stödvals där även arbetshöjden ställs in så att optimal följsamhet garanteras. Maskinen kan utrustas med olika slagor efter behov och som tillval finns bland annat släpskor. Anpassad för traktorer med 50-100 hk.

Modeller: BKE 150/180/210/230/250 (lagermaskin)



Kuhn BP

Robust universalsmaskin

Universalklippare som är konstruerad för alla typer av putsning. Som standard ingår hydraulisk sidoförskjutning (45 cm) och även stödvals samt slitmedar för optimal markföljning. Rotorn med spiralmonterade slagor ger hög sugförmåga och jämn spridning av materialet samt håller stödvalsen ren. Anpassad för traktorer med 70-125 hk.

Modeller: BP 24/28/30 (lagermaskin)



Kuhn BPR / BPR Pro

Kraftigaste universalslagklipparen från KUHN

KUHN BPR är en kraftigare modell med ett rotorhus som är förstärkt med en 4 mm tjock stålbeklädnad och med två motstånd som standard. Den är reverserbar och kan med fördel monteras i fronten för att inte traktorn ska köra över växterna, vilket ger en effektivare putsning. Tillsammans med den hydrauliska sidoförskjutningen (58 cm) och den stora valsen (Ø 220 cm) klarar den enkelt att underhålla betesmarker och mark i träda samt att putsa skörderester. BPR är anpassad för traktorer med 70-175 hk medan BPR Pro är anpassad för 95-230 hk.

Modeller: BPR 210/240/280/305 (lagermaskin), BPR 280 Pro/305 Pro (lagermaskin)



Kuhn BP 8300

Trippelkombination för stora areal (inkl BPR 305 Pro)

För kunder med stora arealer, eller för entreprenörer och maskinstationer, är BP 8300 en perfekt slagklippare. En trippelkombination med BPR 305 Pro ger en total arbetsbredd på 8,3 m. Maskinen är konstruerad för putsning av stora grönytor med en stor manöverbarhet och flexibilitet som gör att den kan putsa grödor med stora mängder växtrester såväl som exempelvis majsstubb. Traktorchjulen kör inte över stubben innan den putsas så intaget i maskinen blir enklare. BP 8300 är anpassad för traktorer med 150-300 hk.

Modeller: BP 8300 (lagermaskin) samt BPR 305 Pro (lagermaskin)



Votex Landmaster

Robust med hög kapacitet

Robust trädesputsare med hög avverkningskapacitet från Votex. Med reversibelt fäste och frihjul åt båda hållen som standard, kan den monteras för dragande, i fronten eller bak vid körning med TwinTrac. Det dubbla chassiet (2 x 4 mm) och de kraftiga hammarlagorna, tillsammans med ett stort klipphus, lägger grunden för att kunna avverka mycket material. Lämplig till trädesmark eller ytor som klipps mera sällan. Anpassad för traktorer med 100-220 hk.

Modeller: Landmaster 240, 275 (lagermaskin), 310 (lagermaskin)

Votex R-MAX / Roadmaster

Frontfäste ger suverän markföljsamhet

Slagklippare med fokus på den professionella användaren som kräver hög kapacitet och hög komfort under klippningen. Som standard är R-MAX utrustad med dubbelsidigt fäste med hela 70 cm sidoförskjutning och som tillval finns det unika patenterade frontfästet för suverän markföljsamhet. Slagorna är schakelupphängda J-slagor som är perfekta för arbete på gräsytor (hammarsslagor som tillval). Anpassad för traktorer med 70-175 hk. Finns även i en version (RML) för mindre traktorer.

Modeller: R-Max 160, 200, 225, 240, 260, Roadmaster 1507, 1907, 2307, 2607

Reservdelar och slitdelar för dina maskiner

Oavsett om du arbetar med betesputs, grönyteskötsel eller vägskötsel, har vi ett brett urval av hammarlagor och slitdelar som garanterar effektiv och noggrann klippning.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av reservdelar:

- Hammarlagor, Y-slagor, L-slagor: För betesputs och slänklippare
- Slitstål för vägsladd
- Kilremmar och kullager för olika maskintyper
- Filter: Motorolje-, transmissions-, hydraul-, luft-, och bränslefilter
- Borstmaterial till sopmaskiner och borstaggregat
- Servicekit till kättingröjare
- Smörjmedel: Motor-, transmissions-, växellåds-, hydraul-, och sågkedjeoljor samt smörjfett

Hos oss hittar du slitdelar och reservdelar till Kuhn, Votex, Dragone, Noremat, FMG, Holms, Ilsbo by Tokvam och FTG Moheda.



Släntklippare



Kuhn TBE

Klarar både häckar och dikeskanter

Robust släntklippare med kraftfull konstruktion som är konstruerad för högre arbetsbelastning per år och mer kontinuerlig, intensiv användning. Maskinen har en arbetsvinkel från -65° till +90° och är som standard utrustad med två motstål, en extra skyddsplåt (4 mm) och slitmedar i Hardox. Anpassad för traktorer med 90-170 hk.

Modeller: TBE 242 (lagermaskin) -262



Kuhn TBES

Robust med maximal förskjutning

Samma robusta konstruktion som TBE men med möjlighet till lite breddare klippbredd. Växellådan är monterad på utsidan av klipparen, vilket ger maximal förskjutning om 3.728 mm (TBES 262) från centrum på traktorn. Därför lämpar sig denna maskin för breda traktorer samt i kombination med en frontmonterad slagklippare. Anpassad för traktorer med 90-180 hk.

Modeller: TBES 222, 242 (lagermaskin), 262 (lagermaskin)

Köp dina reservdelar, slitdelar och tillbehör enkelt online

- ✓ Snabb leverans
- ✓ Fri frakt till din närmaste anläggning eller utlämningsställe
- ✓ Leverans direkt hem till dig eller din verksamhet



shop.lantmannenmaskin.se



Släntklippare / Rotorklippare



Votex Jumbo Frontline

Kompakt med utmärkt överblick

Professionell frontmonterad släntklippare i kompakt format. Specialdesignat fäste ger utmärkt överblick över redskapet. Remdrift för minskad effektförlust samt smidigare körning. Kan utrustas med sugenhet för upptagning av det klippta materialet. Anpassad för traktorer med 50-150 hk.

Modeller: Jumbo Frontline 120, 150 (lagermaskin), 190, 230



Votex Maximus

Proffsmaskin med utmärkt räckvidd

Professionell bakmonterad släntklippare med en räckvidd från traktorns centrum på hela 433 cm (Maximus 260). Fästet med 60 cm sidoförskjutning samt remdrift för minskad effektförlust, ger en smidigare och mer komfortabel körning. Hög kapacitet tillsammans med det låga underhållet gör detta till en perfekt maskin för användare som klipper stora gräsytor. Anpassad för traktorer med 60-180 hk.

Modeller: Maximus 160, 200, 240 (lagermaskin), 260



Votex Road Flex

Slag och släntklippare i en maskin

En unik maskin från Votex med 250 cm sidoförskjutning, vilket gör att den kan klippa helt bakom traktorn eller nå hela 374 cm från traktorns centrum. Som standard utrustad med hydrauliskt påkörningsskydd och klipp huvudet kan vinklas från -60° till +90°. Hög komfort för föraren samt flexibiliteten i maskinen gör Roadflex till ett utmärkt val för proffs med höga krav på effektivitet i körningen. Anpassad för traktorer med 60-150 hk.

Modeller: Road Flex 150, 190 (lagermaskin), 210



Kuhn BAV

Enkel och tålig med kraftiga knivar

Rotorklipparserien KUHN BAV är det perfekta alternativet för putsning av trädor och grönytor. Klipparna har en enkel och robust konstruktion och är utrustade med stora kraftiga knivar med säkerhetsbult. Anpassad för traktorer med 30-80 hk.

Modeller: BAV 1245, 1545



Votex Super Bingo

Prisvärd universalklippare

Universell rotorklippare för betes- och trädesputsning, underhåll av rekreationsområden med mera. Stabil ram med fyrkantsprofiler i både fram- och bakkant. Som tillval finns möjlighet till frontmontering samt 2 st alternativt 4 st hjul för optimal markföljning. Anpassad för traktorer med 40-120 hk.

Modeller: Super Bingo 3/220, 3/260, 3/300 (lagermaskin), 4/345, 5/435, 5/475 (lagermaskin)

Armklippare



Noremat Optima

Stabil armklippare för entreprenörer

Optima är, med samma smarta lösningar och möjligheter som den större modellen Magistra, ett självklart alternativ för kommuner och entreprenörer med lite mindre traktorer eller som inte kör riktigt så många timmar (upp till 800 tim/år). Anpassad för traktorer med 100-180 hk.

Modeller: M 51, M 57 T Visiobra, 60 T



Noremat Magistra

Entreprenadklippare med patenterade lösningar

Effektiva Magistra klarar mycket material och lämpar sig väl för entreprenadkörning (upp till 1.500 tim/år). Många patenterade lösningar och finesser underlättar arbetet, t ex snabbt och enkelt byte av slagor. Ett knapptryck stannar rotorn som står helt stilla inom fyra sekunder så att du kan byta rotationsriktning. Visiobra-modellernas vinklade arm ger perfekt sikt. Anpassad för traktorer med 120-240 hk.

Modeller: M 61 T Visiobra, M 63 T Visiobra, 83 T



Ilsbo by Tokvam AT

Räckvidd på 5 meter

Ilsbo by Tokvams armklippare med kättingröjare har en räckvidd på 5 meter. Möjligt att vinkla huvudet som gör det enkelt att klippa diken, buskar, häckar eller över staket. Monteras bak på traktorn i trepunktylfen och har eget hydraulsystem med kylning. Drivs av PTO-axeln och styrs via traktorns hydraulik. Armen har påkörningsskydd och flytfunktion i klipphuvudet för att följa marken.

Modell: AT 500 R



Kuhn Agri-Longer

Armklippare för lantbrukare

Agri-Longer är de minsta armklipparen från Kuhn. Speciellt anpassad för lantbrukare med färre timmars klippning (upp till 250 tim/år) och finns med armlängd 4,2-6 m. Anpassad för traktorer med 70-150 hk.

Modeller: 4234 M, 4734 M, 5045 PTC, 6045 PTC



Kuhn Multi-Longer

Armklippare för lantbruk/entreprenad

Multi-Longer är en serie armklippare väl anpassade för lantbruk och entreprenad med körning upp till 800 tim/år. Armen är 5-5,7 m lång och finns med Kuhn Optiview, vilket flyttar fram klipphuvudet i höjd med hytten. Armen styrs med en 4-funktionsjoystick och kan levereras med eller utan klipphuvud. Anpassad för traktorer med 80-180 hk.

Modeller: 5057 P, 5557 P, 5557 SP, 5557 SPA



Kuhn Pro-Longer

Armklippare för entreprenad

Pro-Longer är Kuhns toppmodell, anpassad för entreprenörer som kör upp till 1.500 tim/år. Armen räckvidd är mellan 5,1-7,4 m och finns i flera olika utföranden. Unikt för Kuhn är MaxiView (5783 LPA) där klipphuvudet arbetar framför hytten. Anpassad för traktorer med 100-220 hk.

Modeller: 5183 P, 5783 LPA, 6183 SPA, 6183 TP, 7483 TP



Ilsbo by Tokvam M (mekanisk)

Ilsbo by Tokvams mekaniska kättingröjare till traktor är mycket lämpliga för kapning av sly och små buskar med en stamdiameter på upp till 100 mm. Slyröjare till traktor med många användningsområden, som jordkanter, skogsvägar och första huggen på större vägar utan skyddsräcken.

Modeller: M160S, M160PC, M174PC

Ilsbo by Tokvam H (hydraulisk)

Ilsbo by Tokvams hydrauliska kättingröjare, för grävmaskiner och hjullastare, kan användas för kantklippning längs större vägar, skogsvägar, åkerkanter och andra områden som man inte vill ska växa igen.

Modeller: H110L, H130L, H160HD

KUNDREPORTAGE

Innovativ lantbruksteknik i Småland – ny armklippare

I hjärtat av Småland, möter vi Kjell Sandahl på Vasen Lantbruks marker i Nye, han berättar om deras senaste tillskott i maskinparken – en ny armklippare från Ilsbo by Tokvam.

Den nya armklipparen har utvecklats i samarbete med Ilsbo by Tokvam och är designad för att vara både lätt att koppla av och på traktorn samt smidig att använda.

- Tidigare redskap har antingen haft för dålig räckvidd eller varit för tunga och besvärliga att koppla till traktorn, förklarar Kjell.
- Den här prototypen verkade lovande eftersom den inte kräver en alltför stor traktor och har räckvidd både vertikalt och horisontellt.

Peter, en av medarbetarna på gården, har varit testpilot för maskinen.

- Jag har kört mellan 150-200 timmar med den, både i skog och på åkrar samt vägar, berättar Peter.

- Den är optimal för högröjning och har ett eget hydraulsystem som ger en helt annan kraft på kedjerotorn jämfört med om den hade varit kopplad till traktorns hydraulsystem.

Armklipparen har en räckvidd på fem meter och är stabil tack vare sin lätta konstruktion. En av de mest uppskattade funktionerna är det ledade klipp huvudet, som gör att maskinen följer markens konturer bättre.

- Det är en bra funktion eftersom marken aldrig är helt slät, säger Peter.
- Maskinen har också en utlösning som fjädrar och släpper förbi om det tar i något, vilket är användbart eftersom stenarna inte alltid syns i vägslänterna.



– Armklipparen är lätt att koppla och smidig. Den kräver inte alltför stor traktor och har räckvidd både i vertikal och horisontal led, säger Kjell.

Maskinen är också utrustad med ett eget hydraulsystem med pump, tank och kylare som är termostatdriven, samt en fläkt som startar vid en viss temperatur. Det finns även möjlighet att montera extra vikter som motvikt, vilket Peter anser skulle vara fördelaktigt.

Den nya armklipparen från Ilsbo by Tokvam har visat sig vara ett värdefullt tillskott för Vasen Lantbruk, där både erfarenhet och ny teknik samverkar för att effektivisera arbetet.

Här kan du se film med reportaget från Vasen Lantbruk.



Stubbfräs / Redskap för bevarande av artrika vägkanter



Herder stubbfräs

Herder-Fermex stubbfräsar för att fräsa bort stubbar och ytväxande rötter.

Modeller: Finns i tre varianter och flertalet olika modeller; fristående med egen motor, för grävmaskiner och för traktorer.



För främjande av artrikedom vid vägkanter

De artrika vägkanterna består ofta av ängs- och betesmarksflora som trivs i näringsfattig jord och som gynnas av slåtter. De är viktiga livsmiljöer för många växt- och insektsarter som trängts undan från det moderniserade odlingslandskapet. Anpassad slåtter är ett exempel på åtgärd för att bevara artrikedomen. Slåtter kan till exempel ske sent på säsongen

för att säkerställa att blommorna har hunnit fröat av sig innan slåtter sker, eller tidigt på säsongen för att få bort gräs som annars riskerar att kväva ängsväxterna. Exempel på åtgärder för att få bin och andra insekter att trivas är att skrapa vägkanterna och skapa sandblottor så att skalbaggar hittar mat och bin hålor att bo i.



Herder Ecochopper

Ecochopper är en innovativ maskin med inbyggd klipp-enhet som bygger på principen med skivor som klipper gräset. Ecochopper har ingen sugeffekt under klippning, vilket är fallet med slagklippare. Som ett resultat av detta sugas inte flora och fauna in i klipparen och genom att frön blir kvar på marken bibehålls en mängd olika ekosystem.

Modeller: ECC 125, ECC 165.B



Herder Ecological Mower

Klipper gräset med roterande skivor/knivar. Den ekologiska gräsklipparen behöver mindre kraft och förbrukar därför mindre mängd bränsle. Detta minskar både driftskostnader och påverkan på miljön. Den största fördelen med den ekologiska gräsklipparen är dock minimal skada på flora och fauna så att vägkanter och sluttningar kan underhållas ordentligt även på platser där slagklippare är förbjudna.

Modeller: MRLT, MRZT, MRZZT



FMG RAP

FMG:s schaktblad är en professionell utrustning avsedd för utjämning av grusvägar sommartid och isrivning på vintervägar. För att få bra grepp på ytan är RAP300 utrustad med den patenterade hydrauliska tryckregleringen som gör att du kan flytta vikt från traktorn till schaktbladet för bästa resultat. Detta, tillsammans med en negativ skärvinkel, gör att bladet inte vibrerar på ytan. Bladet kopplas i 3-punktsfästet och är lätt att använda. Justerbara stödhjul säkerställer jämn gång och ett bra resultat.

Modeller: RAP245, RAP275, RAP300 (lagermaskin)



FMG TLN

FMG:s väghyvel har utformats för att få bästa möjliga tillämpning mellan traktor och väghyvel. Hyveln används för balansering av vägar och terminaler både under uppbyggnads- och underhållsfaserna. På vintern används väghyveln till att ta bort is från gator och vägar efter snöplogning.

Modeller: TLN250, TLN370, TLN430, TLN570



Duun HTS

Kraftigt och robust schaktblad tillverkat i höghållfasthetsstål för bästa slitstyrka och utbytbart slitstål i 500 Brinell. HTS-modellerna riktar sig till dig som kör mer och ställer högre krav på att kunna leverera under flera år framåt. Bladet är något högre än TS-modellerna samt har hydraulisk runtomsvängning och hjul som standard. Även här går det att få hydraulisk sidoförskjutning som tillval.

Modeller: HTS275, HTS305



FTG vägsladd 2-skärig

Det absolut bästa sättet att spara pengar på en skogsbilväg är att investera i bra vägunderhåll. Detta är en enkel vägsladd och i princip något alla skogsägare borde ha hemma. Den är mycket enkel att montera och gör det minsta möjliga underhållsarbetet till en enkel uppgift. Dra av det översta skiktet och jämna till vägbanan. Sladda av mittsträngen där gräs gärna får fäste.

Väggroppen ska hållas så torr som möjligt och vegetation binder fukt, vilket på sikt försämrar vägen. Den största bedriften av att ha en sån här är att underhållsarbetet blir gjort. Annars skjuts det gärna upp. Men med denna har man ingen anledning att inte göra det. Den är gjord av ordentlig kvalitet och kommer hålla många många mil.



FTG vägsladd 3-skärig

Nästa steg bland vägsladdarna är den 3-skäriga modellen som har ytterligare funktioner jämfört med den 2-skäriga modellen. Båda modeller har strängspridare med ställbart hjul, men på den 3-skäriga finns även hydraulisk ramstyrning, som bland annat ger bättre kontroll i kurvor. Det finns även hydraulisk lyft utöver traktorns trepunktslyft. Skevning och blad är manuellt ställbara som standard men som extrautrustning går det att få detta med hydraulisk inställning.

Detta är en populär produkt i gedigen kvalitet med slitstarka och vändbara skär. Tack vare större inställningsmöjligheter får du en mer följsam vägsladd med högre precision och ett bättre slutresultat. Spara in på reparationskostnader genom att förebygga och underhålla skogsbilvägarna.

Sopvalsar / Sopborste



Holms SL

Liten men kraftfull sopvals för traktorer och kompaktlastare. Avbalanserad och fjäderupphängd. Dubbla direktverkande hydraulmotorer och starkt vridmoment. 700 mm borst. Välj mellan traditionell ringborst Beeline eller Swish. Välj Swish för snabbare borstbyten och längre livslängd. Finns i fyra bredder mellan 2,00-2,80 m.

Modeller: SL 200, SL 220, SL 250, SL 280



Holms SH

Storebror till SL, för större traktorer och hjullastare. Avbalanserad och fjäderupphängd. Dubbla direktverkande hydraulmotorer och starkt vridmoment. 950 mm borst, Beeline eller Swish. Finns i tre bredder mellan 2,50-3,50 m.

Modeller: SH 250, SH 300, SH 350



Holms SC

Multifunktionell sopvals för grävmaskin och traktorlastare. Frilägg berg, sopa bort grus eller sopa ner snö från tak. Tiltrotator rekommenderas för att nyttja sopvalsen fullt ut. Passar alla typer av tiltrotatorer. 915 mm borst, Beeline eller Swish. Finns i tre bredder mellan 1,00-2,00 m.

Modeller: SC 100, SC 150, SC 200



Holms Duo DL

Modulär sopvals och sopmaskin i ett redskap. Perfekt för mindre bärare, som t ex Norcar. Byggs smidigt på med valbara moduler som uppsamlade behållare, bevattningssystem och extra borstskydd. Finns i tre bredder mellan 1,50-2,15 m.

Modeller: DL 150, DL 185, DL 215



Holms HB

Holms HB sopborste har en mängd olika användningsområden, den är anpassad för alla maskiner med pallgafflar, såsom grävmaskiner, truckar och traktorer. Borsten har inget behov av stödben utan står med fördel på borstkassetterna som är anpassade för vikten. Med sopborsten kan du sopa grusplaner, snö utanför ladugården eller nära trafik utan att riskera sten-skott. Stabilare konstruktion, gaffelfäste som standard och två sorters borst för bästa resultat.

Modeller: HB150, HB180 (lagermaskin), HB200 (lagermaskin), HB250

Sopmaskiner / Lövsug / Lövblås / Vakuumbvagn



Holms PH

Holms PH är en avbalanserad sopmaskin där borstvalsens följer markens lutning och kurvning och sopbehållaren höjs och sänks med hjälp av lastarmarna. Eftersom sopvalsens är balanserad och inga stödhjul används, kan du hålla en högre hastighet än vad till exempel en bogserad sopmaskin kan. Tömningen av sopmaskinen görs under 15 sekunder.

Self Adjusting Suspension innebär att sopvalsens rör sig upp och ner, anpassat efter marknivån. Det ger ett optimalt sopresultat med minimalt borstslitage.

Modeller: PH220, PH250 (lagermaskin), PH300 (lagermaskin)



Holms PL

Den flytbara grindkonstruktionen innebär att maskinen och borsten alltid följer underlaget, oavsett vilket läge bäraren befinner sig i. Detta ger ett minimalt borstslitage och följsamhet till lutningar och ojämnheter. Sopresultatet förbättras ytterligare tack vare att borstkärnan bärs upp på lagrade länkar som ger borsten exakt rätt marktryck i alla lägen.

Self Adjusting Suspension innebär att borstkärnan rör sig upp och ner, anpassat efter marknivån. Det ger ett optimalt sopresultat med minimalt borstslitage.

Modeller: PL150, PL185, PL215 (lagermaskin), PL250 (lagermaskin)

Votex lövsug/lövblås/vakuumbvagn

Ett komplett sortiment av kompakta men kraftfulla enheter, från lövsugar och lövblåsar till större vakuumbvagnar med lastkapacitet upp till 11 m³. Idealiska maskiner för parker, sportanläggningar, golfbanor och rekreationsområden. Finns i flertalet olika utföranden, med PTO-drift, motordrift eller hydrauldrift.

Modeller: Lövblåsar 8 modeller, lövsugar 6 modeller, vakuumbvagnar 3 modeller.



Vakuumbvagn VT420



Lövsug 570 PTO-drift



Lövblås B60 PTO-drift

Vi ses!

Du har alltid kunniga säljare och servicetekniker nära dig.

Välkommen in på någon av våra anläggningar över hela landet.

lantmannenlantbrukmaskin.se



Snabb service i verkstaden *eller hemma hos dig*

Våra specialistutbildade servicetekniker har den senaste felsökningsutrustningen för att alltid kunna ge dina maskiner den bästa servicen.



Handla online

I vår e-handel hittar du tillbehör, reservdelar och slitdelar till dina maskiner: shop.lantmannenmaskin.se



Offentlig verksamhet

Adda – ramavtal och ramavtalsupphandlingar

Lantmännen Maskin är ansluten till Adda och där finns allt som rör ramavtal och upphandlingar. Du som kund kan se hur du beställer från våra ramavtal samt vilka stöd vi har vid inköp och användningen av ramavtalen. Kontakta någon av våra maskinsäljare som hjälper dig med flexibla maskinlösningar som passar just dina behov.



Läs mer om offentlig verksamhet och Adda-avtal på vår hemsida.

