



# Grönyte- & vägskötsel

## *Maskiner för varje behov*

Vårt utbud av högkvalitativa maskiner för grönyte- och vägskötsel gör det enkelt att hitta den optimala maskinen för just ditt behov. Lantmännen Maskin erbjuder produkter från kända varumärken som Kuhn, Votex, Dragone, Noremat, FMG, Holms och FTG Moheda med flera. Vi hjälper dig hitta rätt maskin och rätt utrustningsnivå.

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

# Slagklippare



## KUHN BKE

### Standardmaskinen inom gräsputsning från KUHN

Med ett högre rotorhus, anpassat för nordiska förhållanden, säkerställs att stora mängder växtrester kan hackas samtidigt utan ökad effektförbrukning. Som standard är maskinen utrustad med hydraulisk sidoförskjutning (45 cm) och med en självrengörande stödvals där även arbetshöjden ställs in så att optimal följsamhet garanteras. Maskinen kan utrustas med olika slagor efter behov och som tillval finns bland annat släpskor. Anpassad för traktorer med 50-100 hk.

**Modeller:** BKE 150/180/210/230/250 (lagermaskin)



## KUHN BP

### Robust universalsmaskin

Universalklippare som är konstruerad för alla typer putsning. Som standard ingår hydraulisk sidoförskjutning (45 cm) och även stödvals samt slitmedar för optimal markföljning. Rotorn med spiralmonterade slagor ger hög sugförmåga och jämn spridning av materialet samt håller stödvalsen ren. Anpassad för traktorer med 70-125 hk.

**Modeller:** BP 24/28/30 (lagermaskin)



## KUHN BPR/BPR Pro

### Kraftigaste universalslagklipparen från KUHN

KUHN BPR är en kraftigare modell med ett rotorhus som är förstärkt med en 4 mm tjock stålbeklädnad och med två motstål som standard. Den är reverserbar och kan med fördel monteras i fronten för att inte traktorn ska köra över växterna, vilket ger en effektivare putsning. Tillsammans med den hydrauliska sidoförskjutningen (58 cm) och den stora valsen (Ø 220 cm) klarar den enkelt att underhålla betesmarker och mark i träda samt att putsa skörderester. BPR är anpassad för traktorer med 70-175 hk medan BPR Pro är anpassad för 95-230 hk.

**Modeller:** BPR 210/240/280/305 (lagermaskin), BPR 280 Pro/305 Pro (lagermaskin)



## KUHN BP 8300

### Trippelkombination för stora areal (inkl BPR 305 Pro)

För kunder med stora arealer, eller för entreprenörer och maskinstationer, är BP 8300 en perfekt slagklippare. En trippelkombination med BPR 305 Pro ger en total arbetsbredd på 8,3 m. Maskinen är konstruerad för putsning av stora grönytor med en stor manöverduglighet och flexibilitet som gör att den kan putsa grödor med stora mängder växtrester såväl som exempelvis majsstubb. Traktorhjulen kör inte över stubben innan den putsas så intaget i maskinen blir enklare. BP 8300 är anpassad för traktorer med 150-300 hk.

**Modeller:** BP 8300 (lagermaskin) samt BPR 305 Pro (lagermaskin)



## DRAGONE VL

### En av Sveriges mest sålda slagklippare

Den robusta slagklipparen VL från Dragone är utrustad med hydraulisk sidoförskjutning (50 cm), kraftig stödrulle, tandat motstål samt släpskor som standard. Det gör att den passar utmärkt att slå gräs, sly och busk upp till 60 mm. Hammarslagor är standard men maskinen kan även fås med Y-knivar. Som standard byggs de i S355-stål från SSAB men en nyhet är att VL 280 H nu som standard byggs i Strenx 700-stål (tillval på övriga modeller). Anpassad för traktorer med 50-100 hk.

**Modeller:** VL 175 F, VL 200 H (lagermaskin), VL 240 H (lagermaskin), VL 280 H Strenx (alla storlekar är lagermaskiner)



## DRAGONE VG/3

### Kraftig slagklippare för större traktorer

Med 6 mm på huvan och 8 mm på sidan av Strenx 700-stål, är detta en maskin som klarar tuffa förhållande. Även stor rotor, kraftig stödrulle, tandat motstål samt släpskor är standard. Passar utmärkt i fronten med Dragone VD 7700. Anpassad för traktorer med 80-150 hk.

**Modeller:** VG/3 280, VG/3 300, VG/3 320



## DRAGONE VD

### För stora ytor och stubbklippning

Slagklipparen VD 7700 är lika kraftigt byggd som VG/3 och lämpar sig för stora ytor, t ex flygplatser och rekreationsytor samt för stubbklippning och trädesputsning. Kräver VG/3 280 H i front. Anpassad för traktorer med 140-200 hk.

**Modeller:** VD 7700



## VOTEX LANDMASTER

### Robust med hög kapacitet

Robust trädesputsare med hög avverkningskapacitet från Votex. Med reversibelt fäste och frihjul åt båda hållen som standard kan den monteras för dragande, i fronten eller bak vid körning med TwinTrack. Det dubbla chassiet (2 x 4 mm) och de kraftiga hammarslagorna, tillsammans med ett stort klipphus, lägger grunden för att kunna avverka mycket material. Lämplig till trädesmark eller ytor som klipps mera sällan. Anpassad för traktorer med 100-220 hk.

**Modeller:** Landmaster 240, 275 (lagermaskin), 310 (lagermaskin)



## VOTEX R-MAX / ROADMASTER

### Frontfäste ger suverän markföljsamhet

Slagklippare med fokus på den professionella användaren som kräver hög kapacitet och hög komfort under klippningen. Som standard är R-max utrustad med dubbelsidigt fäste med hela 70 cm sidoförskjutning och som tillval finns det unika patenterade frontfästet för suverän markföljsamhet. Slagorna är schakelupphängda J-slagor som är perfekta för arbete på gräsytor (hammarslagor som tillval). Anpassad för traktorer med 70-175 hk. Finns även i en version (RML) för mindre traktorer.

**Modeller:** R-Max 160, 200, 225, 240, 260, Roadmaster 1507, 1907, 2307, 2607

# Släntklippare



## KUHN TB Select

### En maskin för dagligt underhåll

TB Select-serien uppfyller dina mångsidiga behov vid rensning av vägrenar, diken och slänter. Utrustad med sidoförskjutning som kan vinklas 90° uppåt och 65° neråt för klippning av både häckar och dikeskanter. Non-stop påkörningsskydd med fjädrar som skyddar ramen mot stötar. Finns med Y- och H-slagor. Anpassad för traktorer med 65-110 hk.

**Modeller:** TB Select 181, 211 (lagermaskin)

## KUHN TBE

### Klarar både häckar och dikeskanter

Robust släntklippare med kraftfull konstruktion som är konstruerad för högre arbetsbelastning per år och mer kontinuerlig intensiv användning. Maskinen har en arbetsvinkel från -65° till +90° och är som standard utrustad med två motstål, en extra skyddsplåt (4 mm) och slitmedar i Hardox. Anpassad för traktorer med 90-170 hk.

**Modeller:** TBE 242 (lagermaskin)-262

## KUHN TBES

### Robust med maximal förskjutning

Samma robusta konstruktion som TBE men med möjlighet till lite bredare klippbredd. Växellådan är monterad på utsidan av klipparen, vilket ger maximal förskjutning om 3.728 mm (TBES 262) från centrum på traktorn. Därför lämpar sig denna maskin för breda traktorer samt i kombination med en frontmonterad slagklippare. Anpassad för traktorer med 90-180 hk.

**Modeller:** TBES 222, 242 (lagermaskin), 262 (lagermaskin)



## DRAGONE ROAD VL

### Enkel konstruktion – många funktioner

Släntklippare som kombinerar enkel och robust konstruktion med många olika funktioner för ett rent och jämnt snitt. Klipphuvudet kan vinklas ner 60° och upp 90°. Finns med Hammarslagor samt Y-knivar och kan som tillval byggas i Strenx 700-stål. Anpassad för traktorer med 60-100 hk.

**Modeller:** Road VL 200, VL 240 (alla storlekar är lagermaskiner)

## DRAGONE ROAD VG

### Universal släntklippare med kraftigare konstruktion

Kraftigare storebror till Road VL som byggs med 6 mm Strenx 700-stål som standard. Externt placerad växellåda ger extra räckvidd. Klipphuvudet kan vinklas ner 60° och upp 90°. Finns med Hammarslagor samt Y-knivar. Anpassad för traktorer med 75-120 hk.

**Modeller:** Road VG 200, 240



## VOTEX JUMBO FRONTLINE

### Kompakt med utmärkt överblick

Professionell frontmonterad släntklippare i kompakt format. Specialdesignat fäste ger utmärkt överblick över redskapet. Remdrift för minskad effektförlust samt smidigare körning. Kan utrustas med sugenhet för upptagning av det klippta materialet. Anpassad för traktorer med 50-150 hk.

**Modeller:** Jumbo Frontline 120, 150 (lagermaskin), 190, 230



## VOTEX MAXIMUS

### Proffsmaskin med utmärkt räckvidd

Professionell bakmonterad släntklippare med en räckvidd från traktorns centrum på hela 433 cm (Maximus 260). Fästet med 60cm sidoförskjutning samt remdrift för minskad effektförlust, ger en smidigare och komfortable körning. Hög kapacitet tillsammans med det låga underhållet gör detta till en perfekt maskin för användare som klipper stora gräsytor. Anpassad för traktorer med 60-180 hk.

**Modeller:** Maximus 160, 200, 240 (lagermaskin), 260



## VOTEX ROAD FLEX

### Slag och släntklippare i en maskin

En unik maskin från Votex med 250 cm sidoförskjutning vilket gör att den kan klippa helt bakom traktorn eller nå hela 374 cm från traktorns centrum. Som standard utrustad med hydrauliskt påkörningsskydd och klipphuvudet kan vinklas från -60° till +90°. Hög komfort för föraren samt flexibiliteten i maskinen gör Roadflex till ett utmärkt val för proffs med höga krav på effektivitet i körningen. Anpassad för traktorer med 60-150 hk.

**Modeller:** Road Flex 150, 190 (lagermaskin), 210

---

## Rotorklippare



## KUHN BAV

### Enkel och tålig med kraftiga knivar

Rotorklipparserien KUHN BAV är det perfekta alternativet för putsning av trädor och grönytor. Klipparna har en enkel och robust konstruktion och är utrustade med stora kraftiga knivar med säkerhetsbult. Anpassad för traktorer med 30-80 hk.

**Modeller:** BAV 1245, 1545



## VOTEX SUPER BINGO

### Prisvärd universalklippare

Universell rotorklippare för betes- och trädputsning, underhåll av rekreationsområden mm. Stabil ram med fyrkantsprofiler i både fram- och bakkant. Som tillval finns möjlighet till frontmontering samt 2 st alt 4 st hjul för optimal markföljning. Anpassad för traktorer med 40-120 hk.

**Modeller:** Super Bingo 3/220, 3/260, 3/300 (lagermaskin), 4/345, 5/435, 5/475 (lagermaskin)

# Armklippare



## NOREMAT OPTIMA

### Stabil armklippare för entreprenörer

Optima är, med samma smarta lösningar och möjligheter som den större modellen Magistra, ett självklart alternativ för kommuner och entreprenörer med lite mindre traktorer eller som inte kör riktigt så många timmar (upp till 800 h/år). Anpassad för traktorer med 100-180 hk.

**Modeller:** M 51, M 57 T Visiobra, 60 T



## NOREMAT MAGISTRA

### Entreprenadklippare med patenterade lösningar

Effektiva Magistra klarar mycket material och lämpar sig väl för entreprenadkörning (upp till 1.500 h/år). Många patenterade lösningar och finesser underlättar arbetet, t ex snabbt och enkelt byte av slagor. Ett knapptryck stannar rotorn som står helt stilla inom fyra sekunder så att du kan byta rotationsriktning. Visiobra-modellernas vinklade arm ger perfekt sikt. Anpassad för traktorer med 120-240 hk.

**Modeller:** M 61 T Visiobra, M 63 T Visiobra, 83 T



## KUHN AGRI-LONGER

### Armklippare för lantbrukare

Agri-Longer är de minsta armklipparen från KUHN. Speciellt anpassad för lantbrukare med färre timmars klippning (upp till 250 h/år) och finns med armlängd 4,2-6 m. Anpassad för traktorer med 70-150 hk.

**Modeller:** 4234 M, 4734 M, 5045 PTC, 6045 PTC



## KUHN MULTI-LONGER

### Armklippare för lantbruk/entreprenad

Multi-Longer är en serie armklippare väl anpassade för lantbruk och entreprenad med körning upp till 800 h/år. Armen är 5-5,7 m lång och finns med KUHN Optiview, vilket flyttar fram klipp huvudet i höjd med hytten. Armen styrs med en 4-funktions joystick och kan levereras med eller utan klipp huvud. Anpassad för traktorer med 80-180 hk.

**Modeller:** 5057 P, 5557 P, 5557 SP, 5557 SPA



## KUHN PRO-LONGER

### Armklippare för entreprenad

Pro-Longer är KUHN's toppmodell, anpassad för entreprenörer som kör upp till 1.500 h/år. Armen räckvidd är mellan 5,1-7,4 m och finns i flera olika utföranden. Unikt för KUHN är Maxiview (5783 LPA) där klipp huvudet arbetar framför hytten. Anpassad för traktorer med 100-220 hk.

**Modeller:** 5183 P, 5783 LPA, 6183 SPA, 6183 TP, 7483 TP

# Kättingröjare



## ILSBO BY TOKVAM

### Mekaniska kättingröjare

Håller vägar och marker fria från gräs, buskar och sly upp till 100 mm. Finns för både front- och bakmontage på traktor med möjlighet till sidoförskjutning 120 cm, vilket ger en maximal räckvidd på 414 cm från traktorns centrum. Anpassad för traktorer med 55-250 hk.

**Mekaniska modeller:** M160S, M160PC, M174PC (alla storlekar är lagermaskiner)



### Hydrauliska kättingröjare

Hydrauldrivna kättingröjare för kranpetsmontage på diverse olika bärare som klarar upp till 100 mm gräs, busk och sly. Kan fås med grindar för grävmaskiner, 680 kranarm för lastmaskiner, Sit Right Quick Connector för skogskransmontage eller med färdiga fästen för KUHN- och Noremat-kranar med slagkedja specialanpassad för gräs.

**Hydrauliska modeller:** H110L, H130L, H160L, H160HD, H160HDE, H130LT (alla storlekar är lagermaskiner)

---

# Vägräckesklippare, klippskopa



## HERDER VÄGRÄCKESKLIPPARE

### Klipper runt hindret

För klippning under vägräcken och runt stolpar erbjuder Herder en specialklippare med fjäderbelastade tallrikar/rotorer som viker undan och klipper runt hindret.

**Modeller:** VRM



## HERDER KLIPPSKOPOR

### Klippskopor för dikesrensning

För grävmaskiner från ett par ton till de över 16 ton med många möjliga fästen och olika bredder från 2,5 till 5,5 m.

**Modeller:** MRLT, MRZT, MRZZT

# Stubbfräs



## HERDER STUBBFRÄS

Herder-Fermex stubbfräsar för att fräsa bort stubbar och ytväxande rötter.

**Modeller:** Finns i tre varianter och flertalet olika modeller; fristående med egen motor, för grävmaskiner och för traktorer.

---

# För främjande av artrikedomen vid vägkanter



## HERDER ECOCHOPPER

Ecochopper är en innovativ maskin med inbyggd klippenhet som bygger på principen med skivor som klipper gräset. Ecochopper har ingen sugeffekt under klippning, vilket är fallet med slagklippare. Som ett resultat av detta sugs inte flora och fauna in i klipparen och genom att frön blir kvar på marken bibehålls en mängd olika ekosystem.

**Modeller:** ECC 125, ECC 165.B



## HERDER ECOLOGICAL MOWER

Klipper gräset med roterande skivor/knivar. Den ekologiska gräsklipparen behöver mindre kraft och förbrukar därför mindre mängd bränsle. Detta minskar både driftskostnader och påverkan på miljön. Den största fördelen med den ekologiska gräsklipparen är dock minimal skada på flora och fauna så att vägkanter och sluttningar kan underhållas ordentligt även på platser där slagklippare är förbjudna.

**Modeller:** MRLT, MRZT, MRZZT



## Schaktblad



### FMG RAP

FMG:s schaktblad är en professionell utrustning avsedd för isrivning på vintervägar och utjämning av grusvägar sommartid. För att få bra grepp på ytan är RAP300 utrustad med den patenterade hydrauliska tryckregleringen som gör att du kan flytta vikt från traktorn till schaktbladet för bästa resultat. Detta, tillsammans med en negativ skärvinkel, gör att bladet inte vibrerar på ytan. Bladet kopplas i 3-punktsfäste och är lätt att använda. Justerbara stödhjul säkerställer jämn gång och ett bra resultat.

**Modeller:** RAP245, RAP275, RAP300 (lagermaskin)

## Vägladdar



### FMG TLN

FMG:s väghyvel har utformats för att få bästa möjliga tillämpning mellan traktor och väghyvel. Hyveln används för balansering av vägar och terminaler både under uppbyggnads- och underhållsfaserna. På vintern används väghyveln till att ta bort is från gator och vägar efter snöplogning.

**Modeller:** TLN250, TLN370, TLN430, TLN570



### FTG MOHEDA

#### 2-skärig

Vägladdan har 2 skär plus strängspridare. Höga blad gör det möjligt att ta med större mängder grus. Vikten är ca 425 kg och längden är 4 m. Frigången från mark till ram är 0,2 m. Skären är vändbara med standard håldelning. Arbetsbredd 2 m.

#### 3-skärig

Vägladdan har 3 skär och strängspridare med ställbart bärhjul. Vikten är ca 1.200 kg och längden är 8 m. Hydraulisk ramstyrning. Frigången från mark till ram är 0,45 m. Bladen är manuellt ställbara (vantskruv). Skären är vändbara med standard håldelning. Arbetsbredd 2-2,4 m.

**Modeller:** 2- och 3-skärig

# Sopvalsar



## HOLMS SL

Liten men kraftfull sopvals för traktorer och kompaktlastare. Avbalanserad och fjäderupphängd. Dubbla direktverkande hydraulmotorer och starkt vridmoment. 700 mm borst. Välj mellan traditionell ringborst Beeline eller Swish. Välj Swish för snabbare borstbyten och längre livslängd. Finns i fyra bredder 2,00-2,80 m.

**Modeller:** SL 200, SL 220, SL 250, SL 280



## HOLMS SH

Storebror till SL, för större traktorer och hjullastare. Avbalanserad och fjäderupphängd. Dubbla direktverkande hydraulmotorer och starkt vridmoment. 950 mm borst, Beeline eller Swish. Finns i tre bredder 2,50-3,50 m.

**Modeller:** SH 250, SH 300, SH 350



## HOLMS SC

Multifunktionell sopvals för grävmaskin och traktorlastare. Sopa snö från tak, frilägg berg eller sopa bort grus. Tiltrotator rekommenderas för att nyttja sopvalsen fullt ut. Passar alla typer av tiltrotatorer. 915 mm borst, Beeline eller Swish. Finns i tre bredder 1,00-2,00 m.

**Modeller:** SC 100, SC 150, SC 200



## HOLMS DUO DL

Modulär sopvals och sopmaskin i ett redskap. Perfekt för mindre bärare, som t ex Norcar. Byggs smidigt på med valbara moduler som uppsamlare behållare, bevattningssystem och extra borstskydd. Finns i tre bredder 1,50 m, 1,85 m och 2,15 m.

**Modeller:** DL 150, DL 185, DL 215

---

# Sopborste



## HOLMS HB

Holms HB sopborste har en mängd olika användningsområden, den är anpassad för alla maskiner med pallgafflar, såsom grävmaskiner, truckar och traktorer. Borsten har inget behov av stödben utan står med fördel på borstkassetterna som är anpassade för vikten. Med sopborsten kan du sopa grusplaner, snö utanför ladugården eller nära trafik utan att riskera stenskott. Stabilare konstruktion, gaffelfäste som standard och två sorters borst för bästa resultat.

**Modeller:** HB150, HB180 (lagermaskin), HB200 (lagermaskin), HB250

# Sopmaskiner



## HOLMS PH

Holms PH är en avbalanserad sopmaskin där borstvalsens följer markens lutning och kurvning och sopbehållaren höjs och sänks med hjälp av lastarmarna. Eftersom sopvalsens är balanserad och inga stödhjul används kan du hålla en högre hastighet än till exempel en bogserad sopmaskin. Tömningen av sopmaskinen görs under 15 sekunder.

Self Adjusting Suspension innebär att sopvalsens rör sig upp och ner, anpassat efter marknivån. Det ger ett optimalt sopresultat med minimalt borstslitage.

**Modeller:** PH220, PH250 (lagermaskin), PH300 (lagermaskin)



## HOLMS PL

Den flytbara grindkonstruktionen innebär att maskinen och borsten alltid följer underlaget, oavsett vilket läge bäraren befinner sig i. Detta ger ett minimalt borstslitage och följsamhet till lutningar och ojämnheter. Sopresultatet förbättras ytterligare tack vare att borstkärnan bärs upp på lagrade länkar som ger borsten exakt rätt marktryck i alla lägen.

Self Adjusting Suspension innebär att borstkärnan rör sig upp och ner, anpassat efter marknivån. Det ger ett optimalt sopresultat med minimalt borstslitage.

**Modeller:** PL150, PL185, PL215 (lagermaskin), PL250 (lagermaskin)

---

# Lövsug/lövblås/vakuumbvagn

## VOTEX LÖVSUG/LÖVBLÅS/VAKUUMBVAGN

Ett komplett sortiment av kompakta men kraftfulla enheter, från lövsugar och lövblåsar till större vakuumbvagnar med lastkapacitet upp till 11 m<sup>3</sup>. Idealiska maskiner för parker, sportanläggningar, golfbanor och rekreationsområden. Finns i flertalet olika utföranden, med PTO-drift, motordrift eller hydrauldrift.

**Modeller:** Lövblåsar 8 modeller, lövsugar 6 modeller, vakuumbvagnar 3 modeller.



Vakuumbvagn VT420



Lövsug 570 PTO-drift



Lövblås B60 PTO-drift

# Vi ses!

Du har alltid kunniga säljare och servicetekniker nära dig. Välkommen in på någon av våra anläggningar över hela landet.

[lantmannenlantbrukmaskin.se](http://lantmannenlantbrukmaskin.se)



## Snabb service i verkstaden *eller hemma hos dig*

I våra verkstäder får du alltid professionell hjälp. Våra specialistutbildade servicetekniker har den senaste felsökningsutrustningen för att alltid kunna ge dina maskiner den bästa servicen.



## Handla online

I vår e-handel hittar du tillbehör, reservdelar och slitdelar till dina maskiner: [shop.lantmannenmaskin.se](http://shop.lantmannenmaskin.se)

