



Snö & väg

2023/2024



Snöredskap och tillbehör *för snösvängen*

Här hittar du vårt breda sortiment av redskap för snö och väg. Oavsett typ av körning och önskad prisklass hjälper vi dig att hitta redskapen för just dina behov, i en kvalitet som håller för tuffa tag. Och självklart erbjuder vi även service, reservdelar, tillbehör och hjälp med finansiering.

Redskap finns för omgående leverans, kontakta någon av våra maskinsäljare redan idag.

Vikplogar



DRIVEX VB

Svenska Drivex har den mindre versionen vikplogar (VB 1700–VB 2800) som är avsedd för mindre traktorer, kommunmaskiner och redskapsbärare och passar där utrymmet är begränsat. De större modellerna (VB 3200–VB 4000) är konstruerade för professionell och effektiv snöröjning oavsett om det gäller plogning av gator och vägar eller stora parkeringsplatser och industriplaner. Dessa har även koniska vingar med rundad form som rullar och lyfter snön mer effektivt. De finns även i citymodeller med raka vingar och låg höjd för bästa översikt för föraren. 4 st fjädrande skär och steglöst ställbara slitskor.

VB320-VB400 POS med positiv skärvinkel. Med det nya svepet kastar plogarna snön bättre, något som är avgörande vid höga snöplogkanter. Snön rullar lättare och du sparar bränsle. Plogarna med 20° positiv skärvinkel orkar skära bort hårdare packad snö, vilket gör vägen jämnare och renare.

Modeller: VB 1700, VB 2000, VB 2400, VB 2800, VB 3200, VB 3700, VB 4000 + citymodeller samt VB320 POS, VB370 POS, VB400 POS.



PRONAR PUV

Pronar har ett brett utbud av välutrustade vikplogar och vänder sig främst till dig som inte kör professionellt. Elektrisk styrning ingår som standard redan från minsta modellen PUV-2600M till största modellen PUV-4000HD.

- Elhydraulik som standard.
- 4 st fjädrande skär för ökad följsamhet.
- Positiv skärvinkel 30 grader som standard (raka skär finns som tillval).
- Stödfötter är standard på alla modeller.
- 3-punktsfäste är standard (Euro-, SMS-, Stora BM-fäste finns som tillval).

Modeller: PUV-2600M, PUV-2800M, PUV-3000M, PUV-3300M, PUV-3600HD, PUV-4000HD.



HOLMS PV och PVF

Holms vikplogar är tillverkade i Sverige av kvalitetskomponenter som är anpassade för den hårda miljö vikplogen kommer vistas i. Vikplogen är perfekt för traktorer, hjullastare eller kompaktlastare. Med en vikplog från Holms bryter du snötung väg lika lätt som du röjer en parkeringsplats i ett bostadsområde.

Holms har 5 modeller PV vikplogar mellan 2,4–4,0 m med ett brett utbud av tillval.

Holms har även PVF fjärilsvikplogen som finns i 3 modeller mellan 3,2–4,0 m. De har en positiv skärvinkel 15 grader, snöröksskydd (vingar samt centrum), belysning, bockat stål samt fjädrande skär som standard och är redo för att lyfta samt kasta snön effektivt från vägen.

- Gummielement i infästningen.
- Pendling både i färdriktning och sidled.

Modeller: PV 240, PV 280, PV 320, PV 360, PV 400 och PVF 320, PVF 360, PVF 400.



FMG IVALO

Ivalo 350 är en vikplog för professionell användning som är utvecklad för tuffa förhållanden. Med en arbetsbredd på 233–334 cm och extra höga vingar på 182 cm är den speciellt lämpad för att öppna vägar med riktigt djup snö. Samma plog kan användas för normalt underhåll av t ex skogsvägar och för att göra vänd- och parkeringsplatser.

Modeller: IVALO350

Diagonalplogar



HOLMS PD

Om du huvudsakligen ska ploga vägar är diagonalploget det mest kostnadseffektiva valet. För plogning i trånga miljöer är en lägre plog att föredra eftersom bladet har en mindre rundning som gör det enklare att ploga nära husväggar och bilar samt är lättare att överblicka.

- Finns i två höjder, 800 och 1.000 mm.
- Fjädrande skär och chockventiler är standard.

Modeller: 800 mm – 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 och 1.000 mm – 2,8, 3,2, 3,6, 4,0.

DRIVEX DB

Drivex erkänt kraftiga och genomtänkta diagonalplogar är byggda för nordiskt klimat med mycket och ibland hård och packad snö. Diagonalplogarna har en rundad form vilket gör att snön "släpper" lätt och rullar upp över snöplogskanten. Kan väljas med slitskor eller hjul samt utrustas med hydrauliska snöstopp (enkla eller dubbla) som tillbehör.

- Uppdaterade skärhållare för enklare byte.
- Förstärkt skjutgrind och uppgraderat flytläge.

Modeller: DB 3200, DB 3700, DB 4000.



FMG AA

Ploget är anpassad till nordiska förhållanden och har goda kastegenskaper redan vid 15 km/h. Vingens konstruktion gör att vinden lyfter snön uppåt och ut till den sida som plogas. Visiret förhindrar att snörök lägger sig på arbetsfordonet.

- Skärvinkeln kan justeras under körning.
- Kan fås med hydraulisk sidovinge (extrautrustning).

Modeller: AA300, AA360, AA390.



FMG PA

FMG:s kombiplogar består av två sammanbyggda diagonalplogblad vars utformning gör att vinden hjälper till att lyfta snön uppåt och ut till den sida som plogas. Bra kastegenskaper redan vid 15 km/h. Passar till större traktorer och hjullastare.

- Tryckregleringsventil.
- Hydraulisk dämpare med ackumulator.

Modeller: PA300, PA330, PA360, PA390.



FMG AA L

Ploget är anpassad till förhållanden med något mindre snö, därför är ploget lägre. Detta ger bättre sikt för föraren samt ploget blir lättare i vikt jämfört med standard AA-ploget. Vingens konstruktion gör att vingen lyfter snön uppåt och ut till den sida som plogas.

- Hydraulisk snöstopp kan väljas som tillval.
- Flera kopplingsmöjligheter finns från fabrik.

Modeller: AA300L, AA330L, AA360L.

Snöslungor och snöfräsar



DUUN TF

Snöfräsar med kraftig konstruktion, hög driftsäkerhet och effektivt arbetssätt. En kraftig inmatarskruv med stor diameter och strömlinjeformat torn samt utformningen med roterande bakvägg ger hög kapacitet i alla typer av snö.

- Grovt dimensionerad matarskruv.
- Vändbart slitskär.
- Justerbara glidskor med möjlighet för hjul (extrautrustning).

Modeller: TF220, TF240, TF255.

DUUN VF

Med sin kraftiga konstruktion, höga driftsäkerhet och effektiva arbetssätt är DUUN snöslungor perfekta för snöröjning. Inmatningsblad framför fläkten säkerställer bra snögenomgång. Strömlinjeformat torn och det lågt placerade fläkthuset ger hög kapacitet. Hydraulisk kugghjulsrotation av utkastarröret är standard. Med hög precision placerar du snön där du önskar.

- Robust och väl skyddad drivlina.
- Hängslade inmatningsblad.

Modeller: VF215, VF240, VF253



DUUN TFP

En riktig proffsmaskin som klarar de tuffaste jobben under lång tid. Levereras med vändbart trepunktsfäste som standard och klarar av att köras dragande, i fronten och med TwinTrac. Från 90 hk upp till 300 hk och har Strenx® stål i chassi samt Hardox i slitdelar. Som tillval finns bland annat teleskopiskt utkastartorn för lastning i t ex container, höjd 255-315 cm.

- Frontmonterad, bakmonterad och TwinTrac.

Modeller: TFP240 och TFP250

Se över dina PTO-axlar

När vintern närmar sig är det lämpligt att göra en översyn av dina maskiner och reparera eller byta ut skadade PTO-axlar. Då står du väl rustad för snöröjning och för vårbruket när det så småningom drar igång. Kolla in vårt breda utbud av PTO-axlar i e-handeln eller kontakta din närmaste anläggning.

OBS! Tänk på att det är effektbehovet hos redskapet som styr valet av axelstorlek – inte storleken på traktorn.



Valsspridare



DUUN SA

Finns i sex modeller från 300 till 1.800 liter och spridarbredder från 146 till 240 cm. De är tillverkade i högkvalitativt stål för högre slitstyrka och lägre vikt. Stora blad på inmatningsvalsen ger säker inmatning även när materialet som ska spridas är av sämre kvalitet.

- Väl skyddade lagringar som är lättåtkomliga.
- Utväändig hydraulmotor.
- Alla modeller levereras med trepunktsfäste och hydraulisk toppstång som standard. Möjlighet att få olika fästen som SMS, Euro alternativt Stora BM (SA1800).

Modeller: SA300, SA500, SA800, SA1100, SA1500, SA1800.

DRIVEX SS

Drivex SS04C–SS15C är en serie med 4 st sandspridarskopor, för traktorer och hjullastare. De är urtappningsbara och kan utrustas med steglös utmatningshastighet från hytt samt vibrator för lättare spridning av "kladdig" sand.

Drivex SS20-40 är anpassad för större lastmaskiner och finns i fyra storlekar från 2 m³–4 m³.

Modeller: För traktor – SS04C, SS06C, SS10C, SS15C.
För lastmaskin – SS20, SS25, SS30, SS40.



HOLMS SB


Holms valsspridare SB är avsedd för hjullastare och traktorer. Precis som övriga maskiner i Holms sortiment tillhör den marknadsens allra bästa och har 3 års garanti. Den är utrustad med flera smarta detaljer och finns i fyra storlekar med en volym på 1,0, 1,6, 2,0 och 2,4 m³.

- Varmförzinkad med omrörarvals som standard.
- Varvtalsregulator är standard.

Modeller: SB10, SB16*, SB24.
* Finns med förhöjning 2,0 m³.

Slitstål från Borox

Vi har stål till de vanligaste hyvel- och plogtyperna samt fäst detaljer som skruv och mutter, kilar och kilbult samt olika tallrikar och fästen. Passar till Holms med flera. Slitstålet finns att få i olika längder och har en hårdhet på 500-600 brinell.



Schaktblad och väghyvlar



DUUN TS

Enkla och robusta schaktblad, tillverkade i höghållfasthetsstål för bästa slitstyrka och utbytbart slitstål i 500 Brinell. TS är ett enkelt och prisvärt hjulförsett snö-/schaktblad för montering på trepunktsfästet. I svensk standard har vi hydraulisk runtomsvängning och den kan tilläggsutrustas med hydraulisk sidoförskjutning samt hjul.

Modeller: TS260, TS290.
(Utgår inom kort.)



DUUN HTS

Kraftigt och robust schaktblad tillverkat i höghållfasthetsstål för bästa slitstyrka och utbytbart slitstål i 500 Brinell. HTS-modellerna riktar sig till dig som kör mer och ställer högre krav på att kunna leverera under flera år framåt. Bladet är något högre än TS-modellerna samt har hydraulisk runtomsvängning och hjul som standard. Även här går det att få hydraulisk sidoförskjutning som tillval.

Modeller: HTS275, HST305.



DUUN HTS 306

Kraftigaste schaktbladet med en konisk form på bladet som ger en kasteffekt på snön från vägen och ger lägre snökant. Vid aktiv användning hålls kanterna låga och ger snabbare och effektivare arbete jämfört med arbete med snöfräsar. Bakmonterat skär är också säkrare på tveksamma vägbanor. Bladet är 72 cm som lägst och 100 cm som högst. Standard är perforerat stål med kilbultar samt hydraulisk runtomsvängning och hjul. Tillval hydraulisk sidoförskjutning.

Modeller: HTS306.



FMG RAP

FMG:s schaktblad är en professionell utrustning avsedd för isrivning på vintervägar och utjämning av grusvägar sommartid. För att få bra grepp på ytan är RAP300 utrustad med den patenterade hydrauliska tryckregleringen som gör att du kan flytta vikt från traktorn till schaktbladet för bästa resultat. Detta, tillsammans med en negativ skärvinkel, gör att bladet inte vibrerar på ytan. Bladet kopplas i 3-punktsfäste och är lätt att använda. Justerbara stödhjul säkerställer jämn gång och ett bra resultat.

Modeller: RAP245, RAP275, RAP300.



FMG TLN

FMG:s väghyvel har utformats till Valtras traktorer för att få bästa möjliga tillämpning mellan traktor och väghyvel. Hyveln används för balansering av vägar och terminaler både under uppbyggnads- och underhållsfaserna. På vintern används väghyveln till att ta bort is från gator och vägar efter snöplogning.

Modeller: TLN250, TLN370, TLN430, TLN570.

Sidovinge



DRIVEX SP10

Med Drivex sidovinge för traktor ökas arbetsområdet och effektiviteten. 3-punktsfäste gör att det går snabbt att montera på och av vingen. Traktor med frontplog och sidovinge är en suverän kombination vid snöröjning. Särskilt i tätorter är en traktor med hydraulisk sidovinge smidig och effektiv. Parkerade bilar och andra hinder utgör inte några större problem då plogen snabbt och enkelt kan höjas, sänkas samt svängas in/ut.

Modeller: SP10 3P

Snöpackare

FMG SNOWPACKER

SnowPacker packar snön mot underlaget och skapar en frusen, fast yta som ökar vägens bärlighet och gör det enklare att ploga bort nysnö. Dessutom minimeras risken för skador på utrustningen. Tillgänglig med de vanligast förekommande fästena för traktorer och lastmaskiner.

Modeller: SP25



Sopmaskiner för snö



HOLMS SH

En frontmonterad sopvals med unik avbalansering som eliminerar behovet av stödhjul och med en sopvalsdiameter på 915 mm. Sopvalsen är anpassad för de större bärarna och drivs av bärarens hydraulik. Det är en effektiv sopvals för professionella användare med större lastmaskiner och traktorer.

- 915 mm borstdiameter.
- Levereras med valfri infästning.

Modeller: SH 250, SH 300, SH 350.



HOLMS SL

Med sopvals Holms SL kan du effektivt sopa både grus och snö, vilket gör det till ett pålitligt året-runt-redskap. Denna sopvals är avsedd för frontmontering på mindre redskapsbärare och sopvalsen drivs av bärarens hydraulsystem. Sopvalsen kan även monteras bak på din bärare. Kan med fördel kompletteras med en vattentank och sprida saltlake bakom valsen för svarta gång-, cykel- och bilvägar.

- 700 mm borstdiameter.
- Drivs av två direktverkande hydraulmotorer.

Modeller: SL 200, SL 220, SL 250, SL 280.



Slirskydd

Kör säkert i vinter!

Med snökedjor och skruvdubb på däcken får du bättre grepp på snöiga och isiga vägar. Hos oss hittar du ett brett sortiment.

Sopvalsar

För att få ett bra sopresultat och jämnt slitage bör man regelbundet se över valsarna på maskinen. Vi har valsar i flera olika storlekar.

Passa också på att köpa extra valsar när du köper sopmaskinen, så står du redo när byte behövs.



Snöpinnar

Underlätta snöröjningen i vinter med snöpinnar.

Besök våra butiker eller handla online dygnet runt!

shop.lantmannenmaskin.se

Vi ses!

Du har alltid kunniga säljare och servicetekniker nära dig. Välkommen in på någon av våra anläggningar över hela landet.

lantmannenlantbrukmaskin.se



Snabb service i verkstaden *eller hemma hos dig*

I våra verkstäder får du alltid professionell hjälp. Våra specialistutbildade servicetekniker har den senaste felsökningsutrustningen för att alltid kunna ge dina maskiner den bästa servicen.



Handla online

I vår e-handel hittar du tillbehör, reservdelar och slitdelar till dina maskiner: shop.lantmannenmaskin.se

