


# Framgångsrik avvänjning med Porcolac Extra



Lantmännen



## Porcolac Extra

Under de senaste åren har kullstorleken ökat, men föder samma utsträckning som tidigare.

Det är välkänt att perioden efter födseln upphör och de ska leva på taget gör att smågrisarna utvecklas bättre.

## Porcolac Extra

är en mjölkersättning som har tagits fram för att stötta smågrisarna efter födseln och under avvänjningen.

**Porcolac Extra** är en premiumprodukt som ges till grisar under 2 olika perioder:

- Period 1 startar två dagar efter födsel fram till dag 14 och ger smågrisar en bra grund att växa upp snabbt och hålla sig friska.
- Period 2 startar fem dagar före avvänjningen fram till avvänjningen och ökar avsevärt tillväxten efter avvänjningen.

Dessutom är Porcolac Extra berikat med en patenterad surgörare som har en skyddande effekt i tarmen under båda perioderna.

Senast från dag 12 och framåt ska smågrisarna ha tillgång till torrfoder för att fodersmältningssystemet ska vänja sig vid den typ av foder smågrisarna ska äta efter avvänjningen.


### Porcolac Extra - Period 1

Utfodring av Porcolac Extra från dag 2 efter födseln fram till dag 14 efter födseln gör att alla smågrisar får tillräckligt med energi. Detta leder till högre avvänjningsvikter som i sin tur leder till färre problem och mindre dödlighet efter avvänjningen. En tung avvänjningsgris växer dessutom bättre under perioden från avvänjning fram till slakt.

### Porcolac Extra - Period 2

Utfodring av Porcolac Extra under de sista 5 dagarna före avvänjning ökar smågrisarnas energiintag och säkrar att fler smågrisar lär sig äta före avvänjning. Tack vare det högre näringsintaget utvecklas tarmen ytterligare och kan bättre hantera ett högt intag av torrfoder. Detta ger smågrisarna en optimal start direkt från avvänjningen och resulterar i en högre genomsnittlig daglig tillväxt.

### Avvänjningsviktens inverkan på dödligheten under tillväxtperioden



### Avvänjningsviktens inverkan på slaktvikten




Bild 1: Avvänjningsviktens inverkan på dödlighet och slaktvikt (Wageningen University 2007)

# Ger en framgångsrik avvänjning

Genetik, management och utfodring av suggor förbättrats snabbt. Tack vare förbättringarna har mjölkproduktionen hos grisarna däremot minskat. Tyvärr har inte suggans mjölkproduktion förbättrats i samma utsträckning som antalet smågrisar och därför kan smågrisar inte nå sina fulla tillväxtpotentialer på enbart suggmjök.

Perioden som följer efter avvänjning är den svåraste perioden i smågrisarnas liv. Tillgång till suggans mjölk och torrfoder, de kommer till en ny miljö och blandas ibland med grisar från andra kullar. Detta sammanfattas för hög stressnivå och foderintaget minskar, vilket orsakar viktminskning och ibland diarré.

## Testresultat stödjer användningen!

En studie utförd av Schothorst Feed Research i Nederländerna visar en signifikant positiv effekt på tillväxten för smågrisar som fått Porcolac Extra. I försöket ingick 240 smågrisar. Grisar som fick Porcolac Extra före avvänjningen hade 31 gram högre daglig tillväxt efter avvänjningen jämfört med kontrollgrisarna. Det resulterade i att smågrisar som ätit Porcolac Extra var 0,9 kg tyngre vid 28 dagar efter avvänjningen. Effekten av att använda Porcolac Extra före avvänjningen varade alltså i minst fyra veckor efter avvänjningen. Liknande tillväxtresultat uppnåddes på en konventionell gård med samma försöksupplägg.

### Smågrisars viktökning och foderintag från dag 0 till 28 efter avvänjning





Bild 2: Inverkan av utfodring av Porcolac Extra 5 dagar före avvänjning på smågrisarnas produktionsegenskaper.

### Rekommenderad användning:



Porcolac Extra	Total mängd mjölk
1 kg	6 liter
2,5 kg	15 liter
5 kg	30 liter
7,5 kg	45 liter
10 kg	60 liter
12,5 kg	75 liter
25 kg = 1 säck	150 liter

### Foderschema - Period 1

Utfodra Porcolac Extra från dag 2 till dag 14. Byt succesivt från dag 12 till dag 14 ut mjölkersättningen mot torrfoder.

Period	Utfodring	Mjölk per kull och utfodring	Mjölk per kull och dag
Dag 2-4	2 gånger	125 ml	250 ml
Dag 5-7	2 gånger	175 ml	350 ml
Vecka 2	2 gånger	200 ml	500 ml

### Foderschema - Period 2

Utfodra Porcolac Extra 5 dagar före avvänjning genom att ge 200 ml Porcolac Extra per gris och dag.

Period	Utfodring	Mjölk per gris och gång	Mjölk per gris och dag
Fem dagar före avvänjning	2 gånger per dag	100 ml	200 ml



## Mervärden Porcolac Extra

- ✓ Högre avänjningsvikter
- ✓ Ökad överlevnad av smågrisar
- ✓ Ökad tillväxt efter avvänjning
- ✓ Mer homogena kullar vid avvänjning
- ✓ Ersätter suggmjölken om suggan inte kan ge di
- ✓ Ökar foderintaget när det strös på toppen av torrfodret

Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222

[www.lantmannenlantbruk.se](http://www.lantmannenlantbruk.se)



Lantmännen